











マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		AS-1100	AS-1000	AS-870	AS-780	AS-690
外観		 CYBER-RELAX	 CYBER-RELAX	 CYBER-RELAX	 CYBER-RELAX	 RELAX MASTER
発売時期		2017年7月1日	2015年11月	2015年11月	2016年5月10日	2017年7月1日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
販売ルート		家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/レッド×ブラウン/キャメル	ブラック/ベージュ×ブラウン
張り地		PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 68×129×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×199×79cm	リクライニングしていない時 69×106×104cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 69×182×80cm
	質量(約)	78kg	74kg	71kg	61kg	61kg
	リクライニング角度(約)	110~157度	110~157度	110~157度	124~165度	118~149度
	リクライニング時のポジション	フラットポジション	フラットポジション	フラットポジション	フラットポジション	フラットポジション
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	—	—
	肩位置センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	—	—	—	○	—
	S字フィットフレーム	—	—	—	—	○
	ふくらはぎピタリフィット機構	○	○	○	—	—
	アングルスライド機構	—	—	—	—	—
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	○	○	—	—	—
	手動スライドオットマン	—	—	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	—	—	—	—	○
ゼログラビティ式リクライニング	—	—	—	—	—	
メカマッサージ	もみ技数	41タイプ	41タイプ	17タイプ	基本4 + 専門5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ
	メカ強弱調節	自動コース:7段階 手動コース:12段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	4段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	6つ玉	6つ玉
	メカ名称	深層 極メカPRO	深層 極メカPRO	深層 極メカ	6つ玉つかみほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ	GRIP式メカ3.0+(プラス)
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	—	—	—	○	—
足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	回転ローラー	足裏指圧球	
深層アプローチ技	○	○	○(自動コースのみ)	—	—	
エアーマッサージ	エアバッグ数	31個	34個	34個	12個	26個
	エア強弱調節	部位独立5段階 (腕3段階)	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア5段階 脚部エア5段階	2段階	2段階
	エアマジック	○	○	○	—	—
	肩療マッサージ	—	—	○	—	—
	肩ぐうマッサージ	○	○	—	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○	○(自動コースのみ)	—	—
	腰マッサージ	○	○	○	—	—
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	—	○
	足裏マッサージ	—	○	○	—	—
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	—	—	—
	ニーストレッチ	○	○	—	—	—
	スイングストレッチ	○	○	○	—	—
コース/ オプション	自動コース	21コース	21コース	12コース	5コース	4コース
	30分専門コース	4コース	4コース	—	—	—
	部位集中技	12種類	8種類	8種類	—	—
	メモリー機能	1名	1名	—	—	—
	スキップ機能	○	○	○	—	—
	リピート機能	○	○	○	—	—
	パルスモード	○	○	○	—	—
手もみモード	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	—	—	
外観	上質本革仕様	—	—	—	—	—
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○(枕)	○(枕)
	ヒーター	背センターヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	—	—	—	腕	肩部、腕、脚部
	液晶リモコン	○(フルカラータッチパネル)	○(フルカラータッチパネル)	—	—	—
	ダイレクト操作リモコン	—	—	○(LEDリモコン)	○	○
	リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	ポケット (左)	ポケット (左右)
コインBOX	—	—	—	—	—	
その他ポイント	—	—	—	—	—	
定格時間	30分	30分	30分	20分	20分	
消費電力(約)	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	150W (ヒーターのみ40W)	141W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	ブラック:4951704170062 ベージュ:4951704170079	ブラック:4951704168908 ベージュ:4951704168915	ブラック:4951704168922 ベージュ:4951704168939	ブラック:4951704169400 レッド×ブラウン: 4951704169417 キャメル:4951704169424	ブラック:4951704170031 ベージュ×ブラウン: 4951704170048	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00034000	227ABBZX00086000	227ABBZX00084000	227AKBZX00106000	229ABBZX00051000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア			ロースタイルマッサージチェアH	マッサージチェア
品番		AS-680	AS-F60(BB)	SKS-55	AS-LS1	SKS-6900
外観		 RELAX MASTER	 RELAX MASTER	 SUPER RELAX	 LOW STYLE	 Relax Solution
発売時期		2016年5月10日	2016年7月1日	2016年8月1日	2016年12月10日	2017年9月20日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	600,000円(税抜)
販売ルート		家電量販店	特定の家電量販店	特定の家電量販店	家電量販店	特定企業
カラーバリエーション		ブラウン×ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラウン×ブラック	ブラック	ベージュ×ブラウン/ブラック/ ベージュ×ベージュ/ベージュ×ピンク/ ベージュ×バイオレット	ブラック
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	本体:PULレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 71×103×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×80cm	リクライニングしていない時 71×102×108cm リクライニング時 71×176×78.5cm	フットレスト収納時 65×103×92cm フットレスト使用時 65×123×92cm	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm
	質量(約)	58.5kg	63kg	54kg	35kg	78kg
	リクライニング角度(約)	129~159度	120~150度	117~158度	左右45度転回が可能	110~157度
	体形センサー	-	-	-	-	S字ライン検知システム
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	-	肩位置検知システム (ダブルセンシング)
	肩ぐうジャストフィット	○	○	-	-	-
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	○
	アングルスライド機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	-	○
	電動スライドアウトマン	-	-	-	-	○
	手動スライドアウトマン	○	○	○	-	-
	電動リクライニング	○	○	○	-	○
	スライドリクライニング	○	○	○	-	-
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	フラットポジション	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択	41タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	-	自動コース:7段階 手動コース:12段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	-	4段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	-	3段階
	揉み玉数	4つ玉	2つ玉	4つ玉	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉	2つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ2.0	スマートメカ	GRIP式メカ2.0	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)	深層 極メカPRO
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	-	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	-	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	-	○
	ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	-	足裏ローラー	
深層アプローチ技	-	-	-	-	○	
エアーマッサージ	エアバッグ数	24個	26個	14個	7個	31個
	エア強弱調節	2段階	2段階	2段階	強弱調節機能無し	部位独立5段階 (腕3段階)
	エアマジック	-	-	-	-	○
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	-	-	○
	手・腕マッサージ	○	○	-	-	○
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	○
	腰マッサージ	-	-	-	骨盤マッサージ	○
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	○	○	○	-	○	
ストレッチ	足裏マッサージ	-	-	-	-	-
	全身ストレッチ	○	○	○	-	○
	フットストレッチ	○	○	○	-	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	○
	ニーストレッチ	-	-	-	-	○
スイングストレッチ	-	-	-	-	○	
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	3コース	22コース
	30分専門コース	-	-	-	-	5コース
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	12種類
	メモリー機能	-	-	-	-	1名
	スキップ機能	-	-	-	-	○
	リピート機能	-	-	-	-	○
	パルスモード	-	-	-	-	○
手もみモード	-	-	-	-	○(トリプルモードエアシステム)	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	-	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○	○(枕)	枕・腰マッサージ調節パッド	○
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	足裏ヒーター	-	背腰ローリングメカ・座面ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	腕、脚部	腕、脚部	アウトマン	-	-
	液晶リモコン	-	-	-	-	○(フルカラータッチパネル)
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	-
	リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット	リモコン&マルチポケット (右)	スタンド肘付き (左右取付可)
コインBOX	-	-	-	-	-	
その他ポイント	-	-	-	Bluetooth®対応2.1chスピーカー搭載	-	
定格時間	20分	20分	20分	15分	30分	
消費電力(約)	100W (ヒーターのみ40W)	110W (ヒーターのみ9W)	101W	40W (ヒーターのみ15W)	130W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	ブラウン×ブラック: 4951704169707 ベージュ×ブラウン: 4951704169714	4951704168212	4951704168540	ベージュ×ブラウン:4951704169806 ブラック:4951704169790 ベージュ×ベージュ:4951704169813 ベージュ×ピンク:4951704169820 ベージュ×バイオレット:4951704169837	4951704170178	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00092000	225AKBZX00056A02	226AKBZX00096A01	228ABBZX00148000	229ABBZX00091000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		SKS-6800	SKS-3900	SKS-3800	SKS-3100	SKS-2900
外観		 <i>Relax Solution</i>	 <i>Relax Solution</i>	 <i>Relax Solution</i>	 <i>Relax Solution</i>	 <i>RelaxPro</i>
発売時期		2016年2月15日	2016年10月1日	2013年11月	2014年11月	2015年6月
メーカー希望小売価格		571,400円(税抜)	353,000円(税抜)	オープン価格	322,222円(税抜)	330,000円(税抜)
販売ルート		特定企業	JAグループ	特定企業	特定企業	JAグループ
カラーバリエーション		ブラック	ブラック	ブラック	ブラウン	ブラック
張り地		PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 76×118×127cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×73cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 82×128×123cm リクライニング時 82×205×78cm	リクライニングしていない時 71×134×115cm リクライニング時 71×189×83cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×77cm
	質量(約)	74kg	71kg	85kg	72kg	62kg
	リクライニング角度(約)	110~157度	110~157度	120~170度	120~155度	117~158度
	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	3Dポイントナビシステム+	—	—
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	—	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	—	—	—	—	○
	S字フィットフレーム	—	—	—	—	—
	ふくらはぎピタリフィット機構	○	○	—	—	—
	アングルスライド機構	—	—	○	—	—
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	○
	電動スライドアウトマン	○	—	○	—	—
	手動スライドアウトマン	—	○	—	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	—	—	—	—	○
ゼログラビティ式リクライニング	—	—	—	—	—	
リクライニング時のポジション	フラットポジション	—	—	—	—	
メカマッサージ	もみ技数	41タイプ	17タイプ	28タイプ	基本4 + 専用21タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	肩・腰:8段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	3段階	3種類	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	4種類	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	2つ玉	4つ玉
	メカ名称	深層 極メカPRO	深層 極メカ	極メカ4D	ハイブリッドメカ	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	—	—	—	—	—	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	○	○(自動コースのみ)	—	—	—	
エアーマッサージ	エアバッグ数	34個	34個	44個	30個	26個
	エア強弱調節	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア5段階 脚部エア5段階	部位独立5段階 (腕3段階、 フットストレッチ2段階)	部位独立2段階	2段階
	エアーマジック	○	○	○	—	—
	肩療マッサージ	—	○	○	○	—
	肩ぐうマッサージ	○	—	—	—	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○(自動コースのみ)	○	—	—
	腰マッサージ	○	○	○	—	—
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○
足裏マッサージ	○	○	○	○	—	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	—	—	—	—
	ニーストレッチ	○	—	—	—	—
	スイングストレッチ	○	○	—	—	—
コース/ オプション	自動コース	22コース	8コース	18コース	10コース	4コース
	30分専門コース	5コース	—	—	—	—
	部位集中マッサージ	11種類	8種類	—	—	—
	メモリー機能	1名	—	1名	—	—
	スキップ機能	○	—	○	—	—
	リピート機能	○	—	○	—	—
	パルスモード	○	○	○	—	—
手もみモード	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	—	—	—	
外観	上質本革仕様	—	—	—	—	—
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○	○(枕)
	ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	—	—	足裏ヒーター	温浴背ヒーター
	収納機能	—	—	—	—	腕、脚部
	液晶リモコン	○(フルカラータッチパネル)	—	○(フルカラー)	○(フルカラー)	—
	ダイレクト操作リモコン	—	○(LEDリモコン)	—	—	○
	リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左のみ取付可)	ポケット (左右)
コインBOX	—	—	—	—	—	
その他ポイント	—	—	—	—	—	
定格時間	30分	30分	30分	20分	20分	
消費電力(約)	130W (ヒーターのみ40W)	90W	110W	120W (ヒーターのみ9W)	145W (ヒーターのみ65W)	
JANコード	4951704169073	4951704169783	4951704168199	4951704168601	4951704168809	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227ABBZX00086A01	227ABBZX00084A02	224AGBZX00003A02	224AKBZX00091A04	226AKBZX00095A02	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		SKS-2000	SKS-900	JT-FJ30Premium	JT-FJ30Premium	JTR-160
外観		 SUPER RELAX	 SUPER RELAX	 Relax Solution	 Relax Solution	 Relax Solution
発売時期		2015年5月	2014年2月	2016年4月25日	2016年4月25日	2016年12月20日
メーカー希望小売価格		350,000円(税抜)	410,000円(税抜)	オープン価格	オープン価格	
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラウン×ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
張り地		PVCLレザー	PULレザー	イタリア製本革(枕/背パッド/座面) PVCLレザー、ポリエステル	イタリア製本革(枕/背パッド/座面) PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×77cm	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×82cm	リクライニングしていない時 82×125×125cm リクライニング時 82×205×77cm	リクライニングしていない時 82×125×125cm リクライニング時 82×205×77cm	リクライニングしていない時 68×127×108cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×191×79cm
	質量(約)	62kg	80kg	80kg	80kg	57kg
	リクライニング角度(約)	117~158度	118~163度	120~170度	120~170度	124~165度
身体フィット	体形センサー	-	-	3Dポイントナビシステム+	3Dポイントナビシステム+	-
	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	-	-	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	-	-	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	○	○	-
	アングルスライド機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
スライドリクライニング	○	-	-	-	-	
ゼログラビティ式リクライニング	-	○	-	-	-	
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	基本4 + 専用7 タイプ	29タイプ	29タイプ	基本4 + 専用5 タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	5段階	5段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	3種類	3段階	3段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	2つ玉	2つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	極メカBasic	極メカBasic	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	26個	24個	39個	39個	24個
	エア強弱調節	2段階	部位独立2段階	上半身・座エア3段階 脚部エア3段階	上半身・座エア3段階 脚部エア3段階	2段階
	エアマジック	-	-	○	○	-
	肩療マッサージ	-	-	○	○	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	-	-	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	-	-	○	○	-
	腰マッサージ	-	-	○	○	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○
足裏マッサージ	-	-	○	○	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	8コース	10コース	10コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	○	○	-
	リピート機能	-	-	○	○	-
	パルスモード	-	-	○	○	-
手もみモード	-	-	-	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	○	○	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○	○	○	○(枕)
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	足裏ヒーター	足裏ヒーター	足裏ヒーター	温浴背ヒーター
	収納機能	腕、脚部	腕、脚部	-	-	腕
	液晶リモコン	-	○	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	-	○(LEDリモコン)	○(LEDリモコン)	○
	リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット(左右) スタンド肘付き(左右取付可)	ポケット(左右) スタンド肘付き(左右取付可)	ポケット (左)
コインBOX	-	-	-	-	-	
その他ポイント	-	-	※専用サイドテーブル付き	※専用サイドテーブル付き	-	
定格時間	20分	20分	30分	30分	20分	
消費電力(約)	155W (ヒーターのみ75W)	150W (ヒーターのみ9W)	120W (ヒーターのみ10W)	120W (ヒーターのみ10W)	100W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	4951704168779	4951704168236	4951704169684	4951704169684	4951704169844	
医療機器認証番号(管理医療機器)	226AKBZX00095A01	225AKBZX00116A01	225ABBZX00187A03	225ABBZX00187A03	227AKBZX00105000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		JTR-150(REAL BK2/REAL BR2)	JT-FJ100	JT-FJ88	JT-FJ80	JT-FJ70
外観		 RelaxSolution	 SUPER RELAX	 SUPER RELAX	 SUPER RELAX	 SUPER RELAX
発売時期		2016年2月11日	2014年9月	2017年4月20日	2017年5月22日	2015年11月
メーカー希望小売価格						
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック/ブラウン	ブラック/ブラウン/ ベージュ×ブラウン/キャメル	リアルブラック	リアルブラウン	ブラウン×ブラック/ ベージュ×ブラウン
張り地		本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー	PVCLレザー	本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー	本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー	PULレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×82cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 71×176×77cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×81cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×81cm	リクライニングしていない時 71×103×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×80cm
	質量(約)	76kg	60kg	62kg	61kg	63kg
	リクライニング角度(約)	118~163度	117~158度	118~150度	118~150度	120~150度
	体形センサー	-	-	-	-	-
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	アングルスライド機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	○	○	○	○
	ゼログラビティ式リクライニング	○	-	-	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	2つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	スマートメカ
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-
足裏マッサージ	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアークッション数	24個	20個	26個	26個	26個
	エアークッション強弱調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	エアーマジック	-	-	-	-	-
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	-	○	○	○
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○	
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
手もみモード	-	-	-	-	-	
外観	上質本革仕様	○	-	○	○	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕 ヒーター	○	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○
	ヒーター	-	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター	足裏ヒーター
	収納機能	腕、脚部	オットマン	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	
コインBOX	-	-	-	-	-	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力(約)	101W	145W (ヒーターのみ65W)	155W (ヒーターのみ75W)	145W (ヒーターのみ65W)	110W (ヒーターのみ9W)	
JANコード	REAL BK2:4951704169042 REAL BR2:4951704169059	ブラック:4951704168380 ブラウン:4951704168397 ベージュ×ブラウン: 4951704168403 キャメル:4951704168410	4951704170017	4951704170024	ブラウン×ブラック: 4951704168885 ベージュ×ブラウン: 4951704168892	
医療機器認証番号(管理医療機器)	226AKBZX00121A01	226AKBZX00080000	226AKBZX00095A04	226AKBZX00095A03	225AKBZX00056A04	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		TR-300	TR-200	TR-100	TR-10	SKS-80
外観						
発売時期		2017年8月1日	2015年12月	2014年11月	2016年2月15日	2014年10月
メーカー希望小売価格		420,000円(税抜)	400,000円(税抜)	400,000円(税抜)	298,000円(税抜)	
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック/ ブラウン(2016年6月14日発売)	ブラック	ブラック	ブラック/ブラウン/ ベージュ×ブラウン
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×83cm	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×82cm	リクライニングしていない時 71×101×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×81cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 71×176×77cm
	質量(約)	75kg	58.5kg	76kg	56kg	60kg
	リクライニング角度(約)	120~165度	129~159度	118~163度	119~150度	117~158度
	体形センサー	-	-	-	-	-
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	○
	S字フィットフレーム	○	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	アングルスライド機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	○
	電動スライドアウトマン	-	-	-	-	-
	手動スライドアウトマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	○	-	○	○
	ゼログラビティ式リクライニング	○	-	○	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-
足裏マッサージ	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	24個	24個	24個	24個	20個
	エア強弱調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	エアマジック	-	-	-	-	-
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	-
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○	
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
	手もみモード	-	-	-	-	-
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○(枕)	○	○	○(枕)
	ヒーター	足裏ヒーター	温浴背ヒーター	-	-	温浴背ヒーター
	収納機能	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	アウトマン
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
	リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット
コインBOX	-	-	-	-	-	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力(約)	106W (ヒーターのみ5W)	100W (ヒーターのみ40W)	101W	71W	145W (ヒーターのみ65W)	
JANコード	4951704170086	ブラック:4951704168977 ブラウン:4951704169745	4951704168618	4951704169066	ブラック:4951704168427 ブラウン:4951704168434 ベージュ×ブラウン: 4951704168816	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00057000	227AKBZX00092A01	226AKBZX00121000	227AKBZX00113000	226AKBZX00080A01	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名	マッサージチェア	ロースタイルマッサージチェア	マッサージチェア			
品番	SKS-30J	LSC-1	MTR-500	OH-6800	OH-5970(DX)	
外観	 SUPER RELAX		 SUPER RELAX	 Relax Solution	 Relax Solution	
発売時期	2016年1月	2016年10月1日	2017年6月1日	2016年5月16日	2017年7月10日	
メーカー希望小売価格		148,000円(税抜)	320,000円(税抜)	550,000円(税抜)	500,000円(税抜)	
販売ルート	特定企業	通信販売、特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	
カラーバリエーション	ブラック ブラウン	ブラック(BK)/ベージュ×ブラウン(CB)/ ブラック×ブラック(JB)/シルバー×レッド(JS)/ ゴールド×ブラウン(JG)	ブラック	ブラック	ブラック	
張り地	PVCLレザー	本体:PULレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×185×82cm	65×103×92cm	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 69×185×68cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 76×200×70cm	リクライニングしていない時 80×137×123cm リクライニング時 80×192×79cm
	質量(約)	57kg	30kg	47kg	72kg	88kg
	リクライニング角度(約)	119~150度	左右45度転回が可能	118~169度	110~157度	115~165度
	体形センサー	—	—	—	S字ライン検知システム	3Dポイントナビシステム+
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	—	肩位置検出センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	—
	肩ぐうジャストフィット	○	—	—	—	—
	S字フィットフレーム	—	—	○	—	—
	ふくらはぎピタリフィット機構	—	—	—	○	○
	アングルスライド機構	—	—	—	—	—
	電動角度調節アウトマン	○	—	○	○	○
	電動スライドアウトマン	—	—	—	—	—
	手動スライドアウトマン	○	—	○	○	○
	電動リクライニング	○	—	○	○	○
	スライドリクライニング	○	—	—	—	○
	ゼログラビティ式リクライニング	—	—	—	—	—
リクライニング時のポジション	—	—	—	—	ベッドポジション	
メカマッサージ	もみ技数	4タイプ	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択	4タイプ	17タイプ	29タイプ
	メカ強弱調節	肩:9段階、背:2段階 腰:5段階	—	肩・腰:5段階 背:2段階	9段階	5段階
	メカ速さ調節	2段階	—	2段階	4段階	3段階
	幅調節	3段階	—	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉	4つ玉	2つ玉	2つ玉
	メカ名称	つかみ指圧メカ	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)	GRIP式メカ3.0	深層 極メカ	極メカBasic
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	—	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	—	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	—	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	—	—	—	—	—
	足裏マッサージ	足裏指圧球	—	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球
	深層アプローチ技	—	—	—	○(自動コースのみ)	—
エアーマッサージ	エアバッグ数	18個	4個	20個	28個	35個
	エア強弱調節	2段階	強弱調節機能無し	2段階	上半身・座エア5段階 脚部エア5段階	上半身・座エア3段階 脚部エア3段階
	エアマジック	—	—	—	○	○
	肩療マッサージ	—	—	○	—	○
	肩ぐうマッサージ	○	—	—	○	—
	手・腕マッサージ	—	—	○	○	○
	ひねりマッサージ	—	—	—	○(自動コースのみ)	○
	腰マッサージ	—	骨盤マッサージ	—	○	○
	座面マッサージ	○	—	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	—	○	○	○
足裏マッサージ	—	—	—	○	○	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	—	○	○	○
	フットストレッチ	○	—	○	○	○
	ダブルストレッチ	—	—	—	—	—
	ニーストレッチ	—	—	—	—	—
	スイングストレッチ	—	—	—	○	—
コース/ オプション	自動コース	5コース	2コース	4コース	8コース	10コース
	30分専門コース	—	—	—	—	—
	部位集中マッサージ	—	—	—	8種類	—
	メモリー機能	—	—	—	—	—
	スキップ機能	—	—	—	—	○
	リピート機能	—	—	—	—	○
	パルスモード	—	—	—	—	○
	手もみモード	—	—	—	○(トリプルモードエアシステム)	—
外観	上質本革仕様	—	—	—	—	—
	移動用キャスター	○	—	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	枕・腰マッサージ調節パッド	○(枕)	○	○
	ヒーター	温浴背ヒーター	背腰ローリングメカのもみ玉に搭載	足裏ヒーター	—	ヒーターパッド
	収納機能	アウトマン	—	腕	—	—
	液晶リモコン	—	—	—	—	—
	ダイレクト操作リモコン	○	操作パネル	○	○(LEDリモコン)	○(LEDリモコン)
	リモコン収納	ポケット (左右)	肘かけ内蔵型 (右)	ポケット (左)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)
コインBOX	—	—	—	—	—	
その他ポイント	—	—	—	—	—	
定格時間	20分	15分	20分	30分	30分	
消費電力(約)	100W (ヒーターのみ40W)	35W(ヒーターのみ10W)	106W (ヒーターのみ5W)	90W	165W (ヒーターのみ55W)	
JANコード	ブラック:4951704168946 ブラウン:4951704168953	ブラック(BK):4951704169769 ベージュ×ブラウン:4951704169776 ブラック×ブラック(JB):4951704169882 シルバー×レッド:4951704169899 ゴールド×ブラウン:4951704169905	4951704170055	4951704169691	4951704170093	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00061A02	228AKBZX00063000	229ABBZX00050000	227ABBZX00084A01	229ABBZX00061000	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア	
品番		OH-670	VP-3000
外観			
発売時期		2015年12月	2012年5月
メーカー希望小売価格		300,000円(税抜)	800,000円(税抜)
販売ルート		特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック
張り地		PVCLレザー	本革張り(一部PVCLレザー)
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 75×118×123cm リクライニング時 75×175×74cm	リクライニングしていない時 82×128×126cm リクライニング時 82×205×79cm
	質量(約)	67kg	87kg
	リクライニング角度(約)	117~158度	120~170度
身体フィット	体形センサー	—	3Dポイントナビシステム+
	肩位置センサー	※手動調節	—
	肩ぐうジャストフィット	—	—
	S字フィットフレーム	—	—
	ふくらはぎピタリフィット機構	—	—
	アングルスライド機構	—	○
	電動角度調節オットマン	○	○
	電動スライドオットマン	—	○
	手動スライドオットマン	—	—
	電動リクライニング	○	○
	スライドリクライニング	—	—
ゼログラビティ式リクライニング	—	—	
リクライニング時のポジション	—	—	
メカマッサージ	もみ技数	※自動コースのみ	28タイプ
	メカ強弱調節	—	自動コース:7段階 手動コース:12段階
	メカ速さ調節	—	3段階
	幅調節	—	3段階
	揉み玉数	4つ玉	2つ玉
	メカ名称	本格4つ玉メカ	極メカ4D
	もみマッサージ	※自動コースのみ	○
	たたきマッサージ	※自動コースのみ	○
	さざなみマッサージ	※自動コースのみ	○
	背すじ伸ばしマッサージ	※自動コースのみ	○
	ふくらはぎマッサージ	—	—
足裏マッサージ	—	足裏指圧球	
深層アプローチ技	—	—	
エアーマッサージ	エアータグ数	19個	44個
	エアーストレッチ	3段階	部位独立5段階 (腕3段階、 下半身ストレッチ2段階)
	エアーマジック	—	○
	肩療マッサージ	—	○
	肩ぐうマッサージ	○	—
	手・腕マッサージ	○	○
	ひねりマッサージ	—	○
	腰マッサージ	—	○
	座面マッサージ	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○
足裏マッサージ	—	○	
ストレッチ	全身ストレッチ	—	○
	フットストレッチ	—	○
	ダブルストレッチ	—	—
	ニーストレッチ	—	—
	スイングストレッチ	—	—
コース/ オプション	自動コース	3コース	18コース
	30分専門コース	—	—
	部位集中マッサージ	—	—
	メモリー機能	—	1名
	スキップ機能	—	○
	リピート機能	—	○
	パルスモード	—	○
	手もみモード	—	—
外観	上質本革仕様	—	○
	移動用キャスター	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○
	ヒーター	—	ヒーターパッド
	収納機能	—	—
	液晶リモコン	—	○(フルカラー)
	ダイレクト操作リモコン	○	—
	リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)
コインBOX	—	—	
その他ポイント	オプション対応:枕/腕/脚部ビ ニールカバー	オプション対応: サイドテーブル(SKS-TS5)	
定格時間	15分	30分	
消費電力(約)	115W	165W (ヒーターのみ55W)	
JANコード	4951704169004	4951704167772	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00093000	224AABZX00049A01	