











マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		AS-1100	AS-1000	AS-870	AS-790	AS-780
外観						
発売時期		2017年7月1日	2015年11月	2015年11月	2018年7月20日	2016年5月10日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
販売ルート		家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/レッド×ブラウン/キャメル	ブラック/レッド×ブラウン/キャメル
張り地		PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 71×132×108cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 85×202×83cm	リクライニングしていない時 68×129×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×199×79cm
	質量(約)	78kg	74kg	71kg	69kg	61kg
	リクライニング角度(約)	110~157度	110~157度	110~157度	118~156度	124~165度
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	-	-
	肩位置センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐらジャストフィット	-	-	-	○	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	○	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	○	○	○	-	-
	電動角度調節オートマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオートマン	○	○	-	-	-
	手動スライドオートマン	-	-	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	-	-	-	-
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	フラットポジション	フラットポジション	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	41タイプ	41タイプ	17タイプ	基本4 + 専門5 タイプ	基本4 + 専門5 タイプ
	メカ強弱調節	自動コース:7段階 手動コース:12段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	4段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	背:4つ玉、座面:8つ玉	6つ玉
	メカ名称	深層 極メカPRO	深層 極メカPRO	深層 極メカ	4つ玉つかみほぐしメカ 座面ほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ	6つ玉つかみほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	-	-	-	○	○
	足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	回転ローラー+指圧球+パイプ	回転ローラー
	深層アプローチ技	○	○	○(自動コースのみ)	-	-
エアークッション数	31個	34個	34個	6個	12個	
エアーマッサージ	エアークッション調節	部位独立5段階 (腕3段階)	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア-5段階 脚部エア-5段階	2段階	2段階
	エアーマジック	○	○	○	-	-
	肩療マッサージ	-	-	○	-	-
	肩ぐらマッサージ	○	○	-	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○	○(自動コースのみ)	-	-
	腰マッサージ	○	○	○	○(腰横)	-
	座面マッサージ	○	○	○	-	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	-	-
足裏マッサージ	-	○	○	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	-	-	-
	ニーストレッチ	○	○	-	-	-
	スイングストレッチ	○	○	○	-	-
コース/ オプション	自動コース	21コース	21コース	12コース	6コース	5コース
	30分専門コース	4コース	4コース	-	-	-
	部位集中技	12種類	8種類	8種類	-	-
	メモリー機能	1名	1名	-	-	-
	スキップ機能	○	○	○	-	-
	リピート機能	○	○	○	-	-
	パルスモード	○	○	○	-	-
手もみモード	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○(枕)	○(枕)
	ヒーター	背センターヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	-	-	-	腕	腕
	液晶リモコン	○(フルカラータッチパネル)	○(フルカラータッチパネル)	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	-	-	○(LEDリモコン)	○	○
リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	ポケット (左)	ポケット (左)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	30分	30分	30分	20分	20分	
消費電力	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	190W (ヒーターのみ40W)	150W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	ブラック:4951704170062 ベージュ:4951704170079	ブラック:4951704168908 ベージュ:4951704168915	ブラック:4951704168922 ベージュ:4951704168939	ブラック:4951704170147 レッド×ブラウン: 4951704170154 キャメル:4951704170161	ブラック:4951704169400 レッド×ブラウン: 4951704169417 キャメル:4951704169424	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00034000	227ABBZX00086000	227ABBZX00084000	229ABBZX00062000	227AKBZX00106000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				ロースタイルマッサージチェアH
品番		AS-690	AS-680	AS-F60(BB)	SKS-55	AS-LS1
外観		 RELAX MASTER	 RELAX MASTER	 RELAX MASTER	 SUPER RELAX	 LOW STYLE
発売時期		2017年7月1日	2016年5月10日	2016年7月1日	2016年8月1日	2016年12月10日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
販売ルート		家電量販店	家電量販店	特定の家電量販店	特定の家電量販店	家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラウン×ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラウン×ブラック	ブラック	ベージュ×ブラウン/ブラック/ ベージュ×ベージュ/ベージュ×ピンク/ ベージュ×バイオレット
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	本体:PULレザー、ポリエステル
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 69×106×104cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 69×182×80cm	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 71×103×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×80cm	・リクライニングしていない時 71×102×108cm ・リクライニング時 71×176×78.5cm	フットレスト収納時 65×103×92cm フットレスト使用時 65×123×92cm
	質量(約)	61kg	58.5kg	63kg	54kg	35kg
	リクライニング角度(約)	118~149度	129~159度	120~150度	117~158度	左右45度転回が可能
身体フィット	体形センサー	-	-	-	-	-
	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	-
	肩ぐらジャストフィット	-	○	○	-	-
	S字フィットフレーム	○	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	-
	電動スライドアウトマン	-	-	-	-	-
	手動スライドアウトマン	○	○	○	○	-
	電動リクライニング	○	○	○	○	-
	スライドリクライニング	○	○	○	○	-
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	-
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	-
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	-
	揉み玉数	6つ玉	4つ玉	2つ玉	4つ玉	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0+(プラス)	GRIP式メカ2.0	スマートメカ	GRIP式メカ2.0	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	-
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	-
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	-
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	-	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアークッション数	26個	24個	26個	14個	7個
	エアークッション調節	2段階	2段階	2段階	2段階	強弱調節機能無し
	エアーマジック	-	-	-	-	-
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐらマッサージ	○	○	○	-	-
	手・腕マッサージ	○	○	○	-	-
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	骨盤マッサージ
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	-
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	-
	フットストレッチ	○	○	○	○	-
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	4コース	3コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
手もみモード	-	-	-	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	-
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○	○(枕)	枕・腰マッサージ調節パッド
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	足裏ヒーター	-	背腰ローリングメカ・座面ヒーター
	収納機能	肩部、腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	アウトマン	-
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット	リモコン&マルチポケット (右)	
その他ポイント	-	-	-	-	Bluetooth®対応2.1chスピーカー搭載	
定格時間	20分	20分	20分	20分	15分	
消費電力	141W (ヒーターのみ40W)	100W (ヒーターのみ40W)	110W (ヒーターのみ9W)	101W	40W (ヒーターのみ15W)	
JANコード	ブラック:4951704170031 ベージュ×ブラウン: 4951704170048	ブラウン×ブラック: 4951704169707 ベージュ×ブラウン: 4951704169714	4951704168212	4951704168540	ベージュ×ブラウン:4951704169806 ブラック:4951704169790 ベージュ×ベージュ:4951704169813 ベージュ×ピンク:4951704169820 ベージュ×バイオレット:4951704169837	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00051000	227AKBZX00092000	225AKBZX00056A02	226AKBZX00096A01	228ABBZX00148000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		SKS-6900	SKS-6800	SKS-3900	SKS-2000(BKP)	SKS-110
外観		 Relax Solution	 Relax Solution	 Relax Solution	 SUPER RELAX	 SUPER RELAX
発売時期		2017年9月20日	2016年2月15日	2016年10月1日	2018年2月8日	2018年8月20日
メーカー希望小売価格		600,000円(税抜)	571,400円(税抜)	353,000円(税抜)		
販売ルート		特定企業	特定企業	JAグループ	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック×ブラウン
張り地		PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×118×127cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×73cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×77cm	リクライニングしていない時 71×121×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×181×84cm
	質量(約)	78kg	74kg	71kg	62kg	58kg
	リクライニング角度(約)	110~157度	110~157度	110~157度	117~158度	126~157度
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	-	-
	肩位置センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐらジャストフィット	-	-	-	○	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	○
	ふくらはぎピタリフィット機構	○	○	○	-	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	○
	電動スライドアウトマン	○	○	-	-	-
	手動スライドアウトマン	-	-	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	-	-	○	○
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	フラットポジション	フラットポジション	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	41タイプ	41タイプ	17タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	自動コース:7段階 手動コース:12段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	4段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	深層 極メカPRO	深層 極メカPRO	深層 極メカ	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ3.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	○	○	○(自動コースのみ)	-	-	
エアーマッサージ	エアークッション数	31個	34個	34個	26個	18個
	エアークッション調節	部位独立5段階 (腕3段階)	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア-5段階 脚部エア-5段階	2段階	2段階
	エアーマジック	○	○	○	-	-
	肩療マッサージ	-	-	○	-	-
	肩ぐらマッサージ	○	○	-	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	-
	ひねりマッサージ	○	○	○(自動コースのみ)	-	-
	腰マッサージ	○	○	○	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○
足裏マッサージ	-	○	○	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	-	-	-
	ニーストレッチ	○	○	-	-	-
	スイングストレッチ	○	○	○	-	-
コース/ オプション	自動コース	22コース	22コース	8コース	4コース	4コース
	30分専門コース	5コース	5コース	-	-	-
	部位集中マッサージ	12種類	11種類	8種類	-	-
	メモリー機能	1名	1名	-	-	-
	スキップ機能	○	○	-	-	-
	リピート機能	○	○	-	-	-
	パルスモード	○	○	○	-	-
手もみモード	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○(枕)	○(枕)
	ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	-	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター
	収納機能	-	-	-	腕、脚部	脚部
	液晶リモコン	○(フルカラータッチパネル)	○(フルカラータッチパネル)	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	-	-	○(LEDリモコン)	○	○
リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	30分	30分	30分	20分	20分	
消費電力	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	90W	155W (ヒーターのみ75W)	141W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	4951704170178	4951704169073	4951704169783	4951704170222	4951704170390	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00091000	227ABBZX00086A01	227ABBZX00084A02	226AKBZX00095A01	229ABBZX00064A01	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		SKS-100	SKS-80	SKS-30J	JTR-160	JTR-150(REAL BK2/REAL BR2)
外観						
発売時期		2017年10月9日	2014年10月	2016年1月	2016年12月20日	2016年2月11日
メーカー希望小売価格						
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック/ブラウン/ ベージュ×ブラウン	ブラック ブラウン	ブラック	ブラック/ブラウン
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×121×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×181×84cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 71×176×77cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×185×82cm	リクライニングしていない時 68×127×108cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×191×79cm	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×82cm
	質量(約)	58kg	60kg	57kg	57kg	76kg
	リクライニング角度(約)	126~157度	117~158度	119~150度	124~165度	118~163度
身体フィット	体形センサー	-	-	-	-	-
	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	○
	S字フィットフレーム	○	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	○	○	○	-	-
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	○	
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	4タイプ	4タイプ	4タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩:9段階、背:2段階 腰:5段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	GRIP式メカ2.0	つかみ指圧メカ	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球+パイプ	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアークッション数	18個	20個	18個	24個	24個
	エアークッション調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	エアーマジック	-	-	-	-	-
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	-	-	-	○	○
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	5コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
手もみモード	-	-	-	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	○
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○
	ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	-
	収納機能	脚部	オットマン	オットマン	腕	腕、脚部
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット	ポケット (左右)	ポケット (左)	ポケット (左右)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力	141W (ヒーターのみ40W)	145W (ヒーターのみ65W)	100W (ヒーターのみ40W)	100W (ヒーターのみ40W)	101W	
JANコード	4951704170185	ブラック:4951704168427 ブラウン:4951704168434 ベージュ×ブラウン: 4951704168816	ブラック:4951704168946 ブラウン:4951704168953	4951704169844	REAL BK2:4951704169042 REAL BR2:4951704169059	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00064000	226AKBZX00080A01	227AKBZX00061A02	227AKBZX00105000	226AKBZX00121A01	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		JT-FJ88	JT-FJ80	TR-300	TR-200	TR-20
外観		 SUPER RELAX	 SUPER RELAX	 TRADY	 TRADY	 TRADY
発売時期		2017年4月20日	2017年5月22日	2017年8月1日	2015年12月	2018年4月10日
メーカー希望小売価格				420,000円(税抜)	400,000円(税抜)	299,800円(税抜)
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		リアルブラック	リアルブラウン	ブラック	ブラック/ ブラウン(2016年6月14日発売)	ブラック
張り地		本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー	本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×81cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×81cm	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×83cm	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 71×101×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×81cm
	質量(約)	62kg	61kg	75kg	58.5kg	56kg
	リクライニング角度(約)	118~150度	118~150度	120~165度	129~159度	119~150度
	体形センサー	-	-	-	-	-
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	○
	S字フィットフレーム	-	-	○	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オートマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオートマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオートマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	○	○	-	○	○
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	○	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ3.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアークッション数	26個	26個	24個	24個	20個
	エアークッション調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	エアーマジック	-	-	-	-	-
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	○(骨盤モード)
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
	手もみモード	-	-	-	-	-
外観	上質本革仕様	○	○	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○	○(枕)	○
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター	足裏ヒーター	温浴背ヒーター	-
	収納機能	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力	155W (ヒーターのみ75W)	145W (ヒーターのみ65W)	106W (ヒーターのみ5W)	100W (ヒーターのみ40W)	71W	
JANコード	4951704170017	4951704170024	4951704170086	ブラック:4951704168977 ブラウン:4951704169745	4951704170338	
医療機器認証番号(管理医療機器)	226AKBZX00095A04	226AKBZX00095A03	229ABBZX00057000	227AKBZX00092A01	227AKBZX00113A01	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名	マッサージチェア	ロースタイルマッサージチェア	マッサージチェア		
品番	TR-10	LSC-1	MTR-500(S)	OH-6800	OH-5970(DX)
外観					
発売時期	2016年2月15日	2016年10月1日	2018年7月1日	2016年5月16日	2017年7月10日
メーカー希望小売価格	298,000円(税抜)	148,000円(税抜)	330,000円(税抜)	550,000円(税抜)	500,000円(税抜)
販売ルート	特定企業	通信販売、特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション	ブラック	ブラック(BK)/ベージュ×ブラウン(CB)/ ブラック×ブラック(JB)/シルバー×レッド(JS)/ゴールド×ブラウン(JG)	ブラック	ブラック	ブラック
張り地	PVCLレザー	本体:PULレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル
基本スペック	リクライニングしていない時 71×101×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×81cm	65×103×92cm	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 69×185×68cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 76×200×70cm	リクライニングしていない時 80×137×123cm リクライニング時 80×192×79cm
	質量(約)	56kg	30kg	47kg	72kg
	リクライニング角度(約)	119~150度	左右45度転回が可能	118~169度	110~157度
身体フィット	体形センサー	-	-	-	S字ライン検知システム
	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	-	肩位置検出センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)
	肩ぐらジャストフィット	○	-	-	-
	S字フィットフレーム	-	-	○	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	○
	電動角度調節アウトマン	○	-	○	○
	電動スライドアウトマン	-	-	-	-
	手動スライドアウトマン	○	-	○	○
	電動リクライニング	○	-	○	○
	スライドリクライニング	○	-	-	○
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	ベッドポジション
メカマッサージ	もみ技数	4タイプ	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択	4タイプ	17タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	-	肩・腰:5段階 背:2段階	9段階
	メカ速さ調節	2段階	-	2段階	4段階
	幅調節	3段階	-	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉	4つ玉	2つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ2.0	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)	GRIP式メカ3.0	深層 極メカ
	もみマッサージ	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	-	○	○
	さざなみマッサージ	○	-	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	-	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	-	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	○(自動コースのみ)	
エアーマッサージ	エアーマッサージ	24個	4個	16個	28個
	エアーマッサージ	2段階	強弱調節機能無し	2段階	上半身・座エア-5段階 脚部エア-5段階
	エアーマッサージ	-	-	-	○
	肩療マッサージ	-	-	○	-
	肩ぐらマッサージ	○	-	-	○
	手・腕マッサージ	○	-	○	○
	ひねりマッサージ	-	-	-	○(自動コースのみ)
	腰マッサージ	-	骨盤マッサージ	-	○
	座面マッサージ	○	-	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	-	○	○
ストレッチ	全身ストレッチ	○	-	○	○
	フットストレッチ	○	-	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	○
	自動コース	4コース	2コース	4コース	8コース
コース/ オプション	30分専門コース	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	8種類
	メモリー機能	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	○
	パルスモード	-	-	-	○
	手もみモード	-	-	-	○(トリプルモードエアシステム)
外観	上質本革仕様	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	-	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	枕・腰マッサージ調節パッド	○(枕)	○
	ヒーター	-	背腰ローリングメカのもみ玉に搭載	足裏ヒーター	-
	収納機能	腕、脚部	-	腕	-
	液晶リモコン	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	操作パネル	○	○(LEDリモコン)
リモコン収納	ポケット (左右)	肘かけ内蔵型 (右)	ポケット (左)	スタンド肘付き (左右取付可)	
その他ポイント	-	-	-	-	
定格時間	20分	15分	20分	30分	
消費電力	71W	35W(ヒーターのみ10W)	106W (ヒーターのみ5W)	90W	
JANコード	4951704169066	ブラック(BK):4951704169769 ベージュ×ブラウン:4951704169776 ブラック×ブラック(JB):4951704169882 シルバー×レッド:4951704169899 ゴールド×ブラウン:4951704169905	4951704170345	4951704169691	4951704170093
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00113000	228AKBZX00063000	229ABBZX00050000	227ABBZX00084A01	

マッサージチェア機能比較表

品名		マッサージチェア
品番		OH-670
外観		 SUPER RELAX
発売時期		2015年12月
メーカー希望小売価格		300,000円(税抜)
販売ルート		特定企業
カラーバリエーション		ブラック
張り地		PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 75×118×123cm リクライニング時 75×175×74cm
	質量(約)	67kg
	リクライニング角度(約)	117～158度
身体フィット	体形センサー	—
	肩位置センサー	※手動調節
	肩ぐうジャストフィット	—
	S字フィットフレーム	—
	ふくらはぎピタリフィット機構	—
	電動角度調節オットマン	○
	電動スライドオットマン	—
	手動スライドオットマン	—
	電動リクライニング	○
	スライドリクライニング	—
ゼログラビティ式リクライニング	—	
リクライニング時のポジション	—	
メカマッサージ	もみ技数	※自動コースのみ
	メカ強弱調節	—
	メカ速さ調節	—
	幅調節	—
	揉み玉数	4つ玉
	メカ名称	本格4つ玉メカ
	もみマッサージ	※自動コースのみ
	たたきマッサージ	※自動コースのみ
	さざなみマッサージ	※自動コースのみ
	背すじ伸ばしマッサージ	※自動コースのみ
ふくらはぎマッサージ	—	
足裏マッサージ	—	
深層アプローチ技	—	
エアーマッサージ	エアーバッグ数	19個
	エアー強弱調節	3段階
	エアーマジック	—
	肩療マッサージ	—
	肩ぐうマッサージ	○
	手・腕マッサージ	○
	ひねりマッサージ	—
	腰マッサージ	—
	座面マッサージ	○
	ふくらはぎマッサージ	○
足裏マッサージ	—	
ストレッチ	全身ストレッチ	—
	フットストレッチ	—
	ダブルストレッチ	—
	ニーストレッチ	—
	スイングストレッチ	—
コース/ オプション	自動コース	3コース
	30分専門コース	—
	部位集中マッサージ	—
	メモリー機能	—
	スキップ機能	—
	リピート機能	—
	パルスモード	—
手もみモード	—	
外観	上質本革仕様	—
	移動用キャスター	○
	着脱式背パッド・枕	○
	ヒーター	—
	収納機能	—
	液晶リモコン	—
	ダイレクト操作リモコン	○
リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	
その他ポイント	オプション対応: 枕/腕/脚部ビ ニールカバー	
定格時間	15分	
消費電力	115W	
JANコード	4951704169004	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00093000	