











マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		AS-2000	AS-1100	AS-1000	AS-870	AS-790
外観						
発売時期		2019年1月18日	2017年7月1日	2015年11月	2015年11月	2018年7月20日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
販売ルート		家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店	家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/ベージュ	ブラック/レッド×ブラウン/キャメル
張り地		PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 71×132×108cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 85×202×83cm
	質量(約)	78kg	78kg	74kg	71kg	69kg
	リクライニング角度(約)	110~157度	110~157度	110~157度	110~157度	118~156度
身体フィット	体形センサー	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	-
	肩位置センサー	肩位置検知システム (AIダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	-	-	-	-	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	○
	ふくらはぎピタリフィット機構	○	○	○	○	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	○
	電動スライドアウトマン	○	○	○	-	-
	手動スライドアウトマン	-	-	-	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	-	-	-	-
ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	フラットポジション	フラットポジション	フラットポジション	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	45タイプ	41タイプ	41タイプ	17タイプ	基本4 + 専門5 タイプ
	メカ強弱調節	自動コース:7段階 手動コース:12段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	4段階	4段階	4段階	4段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	2つ玉	2つ玉	2つ玉	2つ玉	背:4つ玉、座面:8つ玉
	メカ名称	5D-AIメカ	深層 極メカPRO	深層 極メカPRO	深層 極メカ	4つ玉つかみほぐしメカ 座面ほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	○	
足裏マッサージ	足裏ローラー	足裏ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	回転ローラー+指圧球+パイプ	
深層アプローチ技	○	○	○	○(自動コースのみ)	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	31個	31個	34個	34個	6個
	エア強弱調節	部位独立5段階 (腕3段階)	部位独立5段階 (腕3段階)	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア5段階 脚部エア5段階	2段階
	肩療マッサージ	-	-	-	○	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	-	○
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	○
	ひねりマッサージ	○	○	○	○(自動コースのみ)	-
	腰マッサージ	○	○	○	○	○(腰横)
	座面マッサージ	○	○	○	○	-
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	-
	足裏マッサージ	-	-	○	○	-
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	○	○	○	-	-
	ニーストレッチ	○	○	○	-	-
	スイングストレッチ	○	○	○	○	-
コース/ オプション	自動コース	23コース	21コース	21コース	12コース	6コース
	30分専門コース	5コース	4コース	4コース	-	-
	部位集中技	12種類	12種類	8種類	8種類	-
	メモリー機能	1名	1名	1名	-	-
	スキップ機能	○	○	○	○	-
	リピート機能	○	○	○	○	-
	パルスモード	○	○	○	○	-
手もみモード	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○	○	○	○	○(枕)
	ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	背センサーヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	肩甲骨ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	-	-	-	-	腕
	液晶リモコン	○(フルカラータッチパネル)	○(フルカラータッチパネル)	○(フルカラータッチパネル)	-	-
	ダイレクト操作リモコン	-	-	-	○(LEDリモコン)	○
リモコン収納	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	ポケット (左)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	30分	30分	30分	30分	20分	
消費電力	115W (ヒーターのみ25W)	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	130W (ヒーターのみ40W)	190W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	ブラック:4951704170505 ベージュ:4951704170512	ブラック:4951704170062 ベージュ:4951704170079	ブラック:4951704168908 ベージュ:4951704168915	ブラック:4951704168922 ベージュ:4951704168939	ブラック:4951704170147 レッド×ブラウン: 4951704170154 キャメル:4951704170161	
医療機器認証番号(管理医療機器)	230ABBZX00123000	229ABBZX00034000	227ABBZX00086000	227ABBZX00084000	229ABBZX00062000	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		AS-780	AS-690	AS-680	AS-F60(BB)	SKS-55
外観		 CYBER-RELAX	 RELAX MASTER	 RELAX MASTER	 RELAX MASTER	 SUPER RELAX
発売時期		2016年5月10日	2017年7月1日	2016年5月10日	2016年7月1日	2016年8月1日
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
販売ルート		家電量販店	家電量販店	家電量販店	特定の家電量販店	特定の家電量販店
カラーバリエーション		ブラック/ レッド×ブラウン/ キャメル	ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラウン×ブラック/ ベージュ×ブラウン	ブラウン×ブラック	ブラック
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 68×129×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×199×79cm	リクライニングしていない時 69×106×104cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 69×182×80cm	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 71×103×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×80cm	リクライニングしていない時 71×102×108cm リクライニング時 71×176×78.5cm
	質量(約)	61kg	61kg	58.5kg	63kg	54kg
	リクライニング角度(約)	124~165度	118~149度	129~159度	120~150度	117~158度
	体形センサー	-	-	-	-	-
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	-	○	○	-
	S字フィットフレーム	-	○	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	○	○	○	○
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専門5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	6つ玉	6つ玉	4つ玉	2つ玉	4つ玉
	メカ名称	6つ玉つかみほぐしメカ 脚つかみほぐしメカ	GRIP式メカ3.0+(プラス)	GRIP式メカ2.0	スマートメカ	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	○	-	-	-	-	
足裏マッサージ	回転ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	12個	26個	24個	26個	14個
	エア強弱調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	-
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	-
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	○	○	○	○	
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	5コース	4コース	4コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
	手もみモード	-	-	-	-	-
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○	○(枕)
	ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	足裏ヒーター	-
	収納機能	腕	肩部、腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	オットマン
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力	150W (ヒーターのみ40W)	141W (ヒーターのみ40W)	100W (ヒーターのみ40W)	110W (ヒーターのみ9W)	101W	
JANコード	ブラック:4951704169400 レッド×ブラウン: 4951704169417 キャメル:4951704169424	ブラック:4951704170031 ベージュ×ブラウン: 4951704170048	ブラウン×ブラック: 4951704169707 ベージュ×ブラウン: 4951704169714	4951704168212	4951704168540	
医療機器認証番号(管理医療機器)	227AKBZX00106000	229ABBZX00051000	227AKBZX00092000	225AKBZX00056A02	226AKBZX00096A01	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		ロースタイルマッサージチェアH	マッサージチェア			
品番		AS-LS1	SKS-6900	SKS-3900	SKS-2000(BKP)	SKS-110
外観		 LOW STYLE	 Relax Solution	 Relax Solution	 SUPER RELAX	 SUPER RELAX
発売時期		2016年12月10日	2017年9月20日	2016年10月1日	2018年2月8日	2018年8月20日
メーカー希望小売価格		オープン価格	600,000円(税抜)	353,000円(税抜)		
販売ルート		家電量販店	特定企業	JAグループ	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ベージュ×ブラウン/ブラック/ ベージュ×ベージュ/ベージュ×ピンク/ ベージュ×バイオレット	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック×ブラウン
張り地		本体:PULレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー	PVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	フットレスト収納時 65×103×92cm フットレスト使用時 65×123×92cm	リクライニングしていない時 76×138×125cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×74cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 (腕・脚部最大使用) 88×200×70cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×77cm	リクライニングしていない時 71×121×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×181×84cm
	質量(約)	35kg	78kg	71kg	62kg	58kg
	リクライニング角度(約)	左右45度転回が可能	110~157度	110~157度	117~158度	126~157度
	体形センサー	-	S字ライン検知システム	S字ライン検知システム	-	-
身体フィット	肩位置センサー	-	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	-	-	-	○	○
	S字フィットフレーム	-	-	-	-	○
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	○	○	-	-
	電動角度調節アウトマン	-	○	○	○	○
	電動スライドアウトマン	-	○	-	-	-
	手動スライドアウトマン	-	-	○	○	○
	電動リクライニング	-	○	○	○	○
	スライドリクライニング	-	-	-	○	○
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-
リクライニング時のポジション	-	フラットポジション	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択	41タイプ	17タイプ	基本4 + 専用5タイプ	4タイプ
	メカ強弱調節	-	自動コース:7段階 手動コース:12段階	9段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	-	4段階	4段階	2段階	2段階
	幅調節	-	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉	2つ玉	2つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)	深層 極メカPRO	深層 極メカ	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ3.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	-	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	-	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	-	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	-	足裏ローラー	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	○	○(自動コースのみ)	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	7個	31個	34個	26個	18個
	エア強弱調節	強弱調節機能無し	部位独立5段階 (腕3段階)	上半身・座エア5段階 脚部エア5段階	2段階	2段階
	肩療マッサージ	-	-	○	-	-
	肩ぐうマッサージ	-	○	-	○	○
	手・腕マッサージ	-	○	○	○	-
	ひねりマッサージ	-	○	○(自動コースのみ)	-	-
	腰マッサージ	骨盤マッサージ	○	○	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	○	○	○	○	
足裏マッサージ	-	-	○	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	-	○	○	○	○
	フットストレッチ	-	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	○	-	-	-
	ニーストレッチ	-	○	-	-	-
	スイングストレッチ	-	○	○	-	-
コース/ オプション	自動コース	3コース	22コース	8コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	5コース	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	12種類	8種類	-	-
	メモリー機能	-	1名	-	-	-
	スキップ機能	-	○	-	-	-
	リピート機能	-	○	-	-	-
	パルスモード	-	○	○	-	-
手もみモード	-	○(トリプルモードエアシステム)	○(トリプルモードエアシステム)	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	-	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	枕・腰マッサージ調節パッド	○	○	○(枕)	○(枕)
	ヒーター	背腰ローリングメカ・座面ヒーター	即熱マルチヒーター・足裏ヒーター	-	温浴背ヒーター・足裏ヒーター	温浴背ヒーター
	収納機能	-	-	-	腕、脚部	脚部
	液晶リモコン	-	○(フルカラータッチパネル)	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	-	○(LEDリモコン)	○	○
リモコン収納	リモコン&マルチポケット (右)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	
その他ポイント	Bluetooth®対応2.1chスピーカー搭載	-	-	-	-	
定格時間	15分	30分	30分	20分	20分	
消費電力	40W (ヒーターのみ15W)	130W (ヒーターのみ40W)	90W	155W (ヒーターのみ75W)	141W (ヒーターのみ40W)	
JANコード	ベージュ×ブラウン:4951704169806 ブラック:4951704169790 ベージュ×ベージュ:4951704169813 ベージュ×ピンク:4951704169820 ベージュ×バイオレット:4951704169837	4951704170178	4951704169783	4951704170222	4951704170390	
医療機器認証番号(管理医療機器)	228ABBZX00148000	229ABBZX00091000	227ABBZX00084A02	226AKBZX00095A01	229ABBZX00064A01	






マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				
品番		SKS-100	SKS-80	JTR-170	JTR-160	JT-FJ89
外観						
発売時期		2017年10月9日	2014年10月	2018年11月24日	2016年12月20日	2018年11月
メーカー希望小売価格						
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック/ブラウン/ ベージュ×ブラウン	ブラック	ブラック	BK CB
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	本革(枕・背パッド・座部分) ※その他はPVCLレザー
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 71×121×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×181×84cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 71×176×77cm	リクライニングしていない時 71×128×110cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×191×80cm	リクライニングしていない時 68×127×108cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 78×191×79cm	リクライニングしていない時 71×108×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×176×81cm
	質量(約)	58kg	60kg	59kg	57kg	62kg
	リクライニング角度(約)	126~157度	117~158度	124~164度	124~165度	118~150度
	体形センサー	-	-	-	-	-
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	○
	S字フィットフレーム	○	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節オットマン	○	○	○	○	○
	電動スライドオットマン	-	-	-	-	-
	手動スライドオットマン	○	○	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○	○	○
	スライドリクライニング	○	○	-	-	○
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-	-	-
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	4タイプ	4タイプ	基本4 + 専門5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ	基本4 + 専用5 タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	6つ玉	4つ玉	4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	GRIP式メカ2.0	6つ玉つかみ指圧メカ	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	18個	20個	20個	24個	22個
	エア強弱調節	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	○
	手・腕マッサージ	-	-	-	-	-
	ひねりマッサージ	-	-	-	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	-
	座面マッサージ	○	○	○	○	○
ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	○	
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	5コース	4コース	4コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
	手もみモード	-	-	-	-	-
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	○
	移動用キャスター	○	○	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○(枕)	○(枕)
	ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター	温浴背ヒーター・足裏ヒーター
	収納機能	脚部	オットマン	腕	腕	腕、脚部
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	○
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット	ポケット (左)	ポケット (左)	ポケット (左右)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	20分	
消費電力	141W (ヒーターのみ40W)	145W (ヒーターのみ65W)	100W (ヒーターのみ40W)	100W (ヒーターのみ40W)	155W (ヒーターのみ75W)	
JANコード	4951704170185	ブラック:4951704168427 ブラウン:4951704168434 ベージュ×ブラウン: 4951704168816	4951704170444	4951704169844	BK:4951704170420 CB:4951704170437	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00064000	226AKBZX00080A01	230ABBZX00107000	227AKBZX00105000	226AKBZX00095A05	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア				ロースタイルマッサージチェア
品番		TR-300	TR-200	TR-20	TR-10	LSC-1
外観						
発売時期		2017年8月1日	2015年12月	2018年4月10日	2016年2月15日	2016年10月1日
メーカー希望小売価格		420,000円(税抜)	400,000円(税抜)	299,800円(税抜)	298,000円(税抜)	148,000円(税抜)
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業	特定企業	通信販売、特定企業
カラーバリエーション		ブラック/ ブラウン(2018年11月1日発売)	ブラック/ ブラウン(2016年6月14日発売)	ブラック	ブラック	ブラック(BK)/ベージュ×ブラウン(CB)/ ブラック×ブラック(JB)/シルバー×レッド(JS)/ゴールド×ブラウン(JG)
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	PVCLレザー	本体:PULレザー、ポリエステル
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 70×103×112cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 79×194×83cm	リクライニングしていない時 71×108×111cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×182×84cm	リクライニングしていない時 71×101×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×81cm	リクライニングしていない時 71×101×107cm リクライニング時 (脚・肩部最大使用) 88×186×81cm	65×103×92cm
	質量(約)	75kg	58.5kg	56kg	56kg	30kg
	リクライニング角度(約)	120~165度	129~159度	119~150度	119~150度	左右45度転回が可能
身体フィット	体形センサー	-	-	-	-	-
	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	肩位置検出センサー	-
	肩ぐうジャストフィット	○	○	○	○	-
	S字フィットフレーム	○	-	-	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	-	-	-	-
	電動角度調節アウトマン	○	○	○	○	-
	電動スライドアウトマン	-	-	-	-	-
	手動スライドアウトマン	○	○	○	○	-
	電動リクライニング	○	○	○	○	-
	スライドリクライニング	-	○	○	○	-
ゼログラビティ式リクライニング	○	-	-	-	-	
リクライニング時のポジション	-	-	-	-	-	
メカマッサージ	もみ技数	基本4 + 専用5 タイプ	4タイプ	4タイプ	4タイプ	首肩:2タイプ、背腰:範囲選択
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	肩・腰:5段階 背:2段階	-
	メカ速さ調節	2段階	2段階	2段階	2段階	-
	幅調節	3段階	3段階	3段階	3段階	-
	揉み玉数	4つ玉	4つ玉	4つ玉	4つ玉	首肩:2つ玉、背腰:4つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	GRIP式メカ2.0	ダブルソリューション機構 (首肩メカ/背腰ローリングメカ)
	もみマッサージ	○	○	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○	○	-
	さざなみマッサージ	○	○	○	○	-
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○	○	-
ふくらはぎマッサージ	-	-	-	-	-	
足裏マッサージ	足裏指圧球+パイプ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	-	
深層アプローチ技	-	-	-	-	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	24個	24個	20個	24個	4個
	エア強弱調節	2段階	2段階	2段階	2段階	強弱調節機能無し
	肩療マッサージ	-	-	-	-	-
	肩ぐうマッサージ	○	○	○	○	-
	手・腕マッサージ	○	○	○	○	-
	ひねりマッサージ	-	-	○(骨盤モード)	-	-
	腰マッサージ	-	-	-	-	骨盤マッサージ
	座面マッサージ	○	○	○	○	-
ふくらはぎマッサージ	○	○	○	○	-	
足裏マッサージ	-	-	-	-	-	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○	○	-
	フットストレッチ	○	○	○	○	-
	ダブルストレッチ	-	-	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-	-	-
	スイングストレッチ	-	-	-	-	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	4コース	4コース	4コース	2コース
	30分専門コース	-	-	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	-	-	-	-
	メモリー機能	-	-	-	-	-
	スキップ機能	-	-	-	-	-
	リピート機能	-	-	-	-	-
	パルスモード	-	-	-	-	-
手もみモード	-	-	-	-	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○	○	-
	着脱式背パッド・枕	○	○(枕)	○	○	枕・腰マッサージ調節パッド
	ヒーター	足裏ヒーター	温浴背ヒーター	-	-	背腰ローリングメカのもみ玉に搭載
	収納機能	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	腕、脚部	-
	液晶リモコン	-	-	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○	○	○	操作パネル
リモコン収納	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	ポケット (左右)	肘かけ内蔵型 (右)	
その他ポイント	-	-	-	-	-	
定格時間	20分	20分	20分	20分	15分	
消費電力	106W (ヒーターのみ5W)	100W (ヒーターのみ40W)	71W	71W	35W(ヒーターのみ10W)	
JANコード	ブラック:4951704170086 ブラウン:4951704170468	ブラック:4951704168977 ブラウン:4951704169745	4951704170338	4951704169066	ブラック(BK):4951704169769 ベージュ×ブラウン:4951704169776 ブラック×ブラック(JB):4951704169882 シルバー×レッド:4951704169899 ゴールド×ブラウン:4951704169905	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00057000	227AKBZX00092A01	227AKBZX00113A01	227AKBZX00113000	228AKBZX00063000	

マッサージチェア機能比較表

品番をクリックすると商品紹介ページへ進みます。

品名		マッサージチェア		
品番		MTR-500(S)	OH-6800	OH-5970(DX)
外観				
発売時期		2018年7月1日	2016年5月16日	2017年7月10日
メーカー希望小売価格		330,000円(税抜)	550,000円(税抜)	500,000円(税抜)
販売ルート		特定企業	特定企業	特定企業
カラーバリエーション		ブラック	ブラック	ブラック
張り地		PVCLレザー	PVCLレザー、ポリエステル	PVCLレザー、ポリエステル
基本スペック	寸法(約) 幅×奥行×高さ	リクライニングしていない時 69×120×106cm リクライニング時 69×185×68cm	リクライニングしていない時 76×118×122cm リクライニング時 76×200×70cm	リクライニングしていない時 80×137×123cm リクライニング時 80×192×79cm
	質量(約)	47kg	72kg	88kg
	リクライニング角度(約)	118~169度	110~157度	115~165度
	体形センサー	-	S字ライン検知システム	3Dポイントナビシステム+
身体フィット	肩位置センサー	肩位置検出センサー	肩位置検知システム (ダブルセンシング)	-
	肩ぐうジャストフィット	-	-	-
	S字フィットフレーム	○	-	-
	ふくらはぎピタリフィット機構	-	○	○
	電動角度調節アウトマン	○	○	○
	電動スライドアウトマン	-	-	-
	手動スライドアウトマン	○	○	○
	電動リクライニング	○	○	○
	スライドリクライニング	-	-	○
	ゼログラビティ式リクライニング	-	-	-
	リクライニング時のポジション	-	-	ベッドポジション
メカマッサージ	もみ技数	4タイプ	17タイプ	29タイプ
	メカ強弱調節	肩・腰:5段階 背:2段階	9段階	5段階
	メカ速さ調節	2段階	4段階	3段階
	幅調節	3段階	3段階	3段階
	揉み玉数	4つ玉	2つ玉	2つ玉
	メカ名称	GRIP式メカ3.0	深層 極メカ	極メカBasic
	もみマッサージ	○	○	○
	たたきマッサージ	○	○	○
	さざなみマッサージ	○	○	○
	背すじ伸ばしマッサージ	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	-	-	-
足裏マッサージ	足裏指圧球	足裏指圧球	足裏指圧球	
深層アプローチ技	-	○(自動コースのみ)	-	
エアーマッサージ	エアバッグ数	16個	28個	35個
	エア強弱調節	2段階	上半身・座エア-5段階 脚部エア-5段階	上半身・座エア-3段階 脚部エア-3段階
	肩療マッサージ	○	-	○
	肩ぐうマッサージ	-	○	-
	手・腕マッサージ	○	○	○
	ひねりマッサージ	-	○(自動コースのみ)	○
	腰マッサージ	-	○	○
	座面マッサージ	○	○	○
	ふくらはぎマッサージ	○	○	○
足裏マッサージ	-	○	○	
ストレッチ	全身ストレッチ	○	○	○
	フットストレッチ	○	○	○
	ダブルストレッチ	-	-	-
	ニーストレッチ	-	-	-
	スイングストレッチ	-	○	-
コース/ オプション	自動コース	4コース	8コース	10コース
	30分専門コース	-	-	-
	部位集中マッサージ	-	8種類	-
	メモリー機能	-	-	-
	スキップ機能	-	-	○
	リピート機能	-	-	○
	パルスモード	-	-	○
手もみモード	-	○(トリプルモードエアシステム)	-	
外観	上質本革仕様	-	-	-
	移動用キャスター	○	○	○
	着脱式背パッド・枕	○(枕)	○	○
	ヒーター	足裏ヒーター	-	ヒーターパッド
	収納機能	腕	-	-
	液晶リモコン	-	-	-
	ダイレクト操作リモコン	○	○(LEDリモコン)	○(LEDリモコン)
リモコン収納	ポケット (左)	スタンド肘付き (左右取付可)	スタンド肘付き (左右取付可)	
その他ポイント	-	-	-	
定格時間	20分	30分	30分	
消費電力	106W (ヒーターのみ5W)	90W	165W (ヒーターのみ55W)	
JANコード	4951704170345	4951704169691	4951704170093	
医療機器認証番号(管理医療機器)	229ABBZX00050000	227ABBZX00084A01	229ABBZX00061000	